

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БРАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра промышленной теплоэнергетики

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по учебной работе

_____ Е.И. Луковникова

«_____» _____ 201__ г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
НАСОСЫ, ВЕНТИЛЯТОРЫ, КОМПРЕССОРЫ**

Б1.В.ДВ.11.02

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ

Промышленная теплоэнергетика

Программа академического бакалавриата

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

| СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ | | Стр. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|
| 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | | 3 |
| 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | | 3 |
| 3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ДИСЦИПЛИНЫ | | 4 |
| 3.1 Распределение объёма дисциплины по формам обучения..... | | 4 |
| 3.2 Распределение объёма дисциплины по видам учебных занятий и трудоёмкости | | 5 |
| 4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ | | 5 |
| 4.1 Распределение разделов дисциплины по видам учебных занятий | | 5 |
| 4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам | | 7 |
| 4.3 Лабораторные работы..... | | 8 |
| 4.4 Практические занятия..... | | 8 |
| 4.5 Контрольные мероприятия: контрольная работа | | 9 |
| 5. МАТРИЦА СООТНЕСЕНИЯ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ К ФОРМИРУЕМЫМ В НИХ КОМПЕТЕНЦИЯМ И ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ | | 10 |
| 6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ..... | | 11 |
| 7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ..... | | 11 |
| 8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО – ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ | | 12 |
| 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ..... | | 12 |
| 9.1. Методические указания для обучающихся по выполнению лабораторных работ/ практических работ | | 12 |
| 9.2. Методические указания по выполнению контрольной работы | | 23 |
| 10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ | | 26 |
| 11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ | | 26 |
| Приложение 1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине..... | | 28 |
| Приложение 2. Аннотация рабочей программы дисциплины | | 32 |
| Приложение 3. Протокол о дополнениях и изменениях в рабочей программе | | 33 |

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Вид деятельности выпускника

Дисциплина охватывает круг вопросов, относящихся к научно-исследовательскому виду профессиональной деятельности выпускника в соответствии с компетенциями и видами деятельности, указанными в учебном плане.

Цель дисциплины

Формирование у обучающихся знаний в области насосов, вентиляторов, компрессоров.

Задачи дисциплины

Подготовить студентов к самостоятельной деятельности по выполнению научно-исследовательского вида профессиональной деятельности в условиях реального производства, а также эксплуатации насосов, вентиляторов, компрессоров при минимальных затратах энергетических, материальных и трудовых ресурсов, обеспечении охраны окружающей среды и техники безопасности.

| Код компетенции | Содержание компетенций | Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| ПК-4 | способностью к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и анализу полученных результатов с привлечением соответствующего математического аппарата | <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Теоретические основы насосов, вентиляторов, компрессоров в энергохозяйстве промпредприятий; - Устройство и принцип действия вентиляторов, насосов, компрессоров. - Основные характеристики, параметры, методы регулирования, условия надежной работы, эксплуатации и испытания насосов, вентиляторов, компрессоров. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Рассчитывать трубопроводную систему, выбирать тип и количество машин. - Обеспечивать надежную и эффективную работу насосов, вентиляторов, компрессоров; - Проводить гидравлические испытания насосов, вентиляторов, компрессоров. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Навыками сбора и анализа исходных данных для проектирования насосов, вентиляторов, компрессоров и их элементов в соответствии с нормативной документацией. - Методикой оценки и анализа термодинамических и гидрогазодинамических процессов в насосах, вентиляторах, компрессорах; - Методикой выбора и расчета наиболее экономичных, надежных и безопасных режимов работы и регулирования насосов, вентиляторов, компрессоров. |

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.02 Насосы, вентиляторы, компрессоры относится к элективной части.

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.02 Насосы, вентиляторы, компрессоры базируется на знаниях, полученных при изучении Б1.Б.06 Математика (общий курс), Б1.Б.07 Физика (общая), Б1.Б.13 Материаловедение и ТКМ, Б1.В.05 Теоретическая механика, Б1.Б.15 Техническая термодинамика, Б1.Б.16 Тепломассообмен, Б1.Б.21 Гидрогазодинамика.

Основываясь на изучении перечисленных дисциплин, Б1.В.ДВ.11.02 Насосы, вентиляторы, компрессоры представляет основу для изучения дисциплин: Б1.В.07 Охрана окру-

жающей среды при работе теплоэнергетических объектов, Б1.В.08 Котельные установки и парогенераторы, Б1.В.10.01 Источники теплоснабжения, Б1.В.12 Технологические энергоносители предприятий, Б1.В.ДВ.09.01 Эксплуатация теплоэнергетических установок и систем, Б1.В.11 Тепломассообменное оборудование предприятий, Б1.В.ДВ.10.01 Основы трансформации тепла, Б1.В.ДВ.06.01 Энергобалансы предприятий, Б1.В.09 Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Такое системное междисциплинарное изучение направлено на достижение требуемого ФГОС уровня подготовки по квалификации бакалавр.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Распределение объема дисциплины по формам обучения

- для набора 2015-2018

| Форма обучения | Курс | Семестр | Трудоемкость дисциплины в часах | | | | | | Контрольная работа | Вид промежуточной аттестации |
|-------------------------------|------|---------|---------------------------------|------------------|--------|---------------------|----------------------|------------------------|--------------------|------------------------------|
| | | | Всего часов (с экз.) | Аудиторных часов | Лекции | Лабораторные работы | Практические занятия | Самостоятельная работа | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Очная | 3 | 5 | 180 | 85 | 34 | 34 | 17 | 68 | кр | Экзамен |
| Заочная | 3 | - | 180 | 14 | 4 | 6 | 4 | 157 | кр | Экзамен |
| Заочная (ускоренное обучение) | 2 | - | 180 | 8 | 4 | 2 | 2 | 163 | кр | Экзамен |
| Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

- для набора 2014

| Форма обучения | Курс | Семестр | Трудоемкость дисциплины в часах | | | | | | Контрольная работа | Вид промежуточной аттестации |
|-------------------------------|------|---------|---------------------------------|------------------|--------|---------------------|----------------------|------------------------|--------------------|------------------------------|
| | | | Всего часов (с экз.) | Аудиторных часов | Лекции | Лабораторные работы | Практические занятия | Самостоятельная работа | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Заочная | 3 | - | 180 | 10 | 4 | 4 | 2 | 161 | кр | Экзамен |
| Заочная (ускоренное обучение) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3.2. Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и трудоемкости

| Вид учебных занятий | Трудо- емкость (час.) | в т.ч. в ин- терактив- ной, актив- ной, иннова- ционной формах, (час.) | Распреде- ние по семест- рам, час |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| | | | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 51 | 17 | 51 |
| Лекции (Лк) | 34 | 12 | 34 |
| Практические занятия (ПЗ) | 17 | 5 | 17 |
| Лабораторные занятия (Лб) | 34 | - | 34 |
| Контрольная работа | + | - | + |
| Консультации | + | - | + |
| II. Самостоятельная работа обучающихся (СР) | 68 | - | 68 |
| Подготовка к практическим занятиям | 17 | - | 17 |
| Подготовка к лабораторным работам | 17 | - | 17 |
| Выполнение контрольной работы | 17 | - | 17 |
| Подготовка к экзамену в течение семестра | 17 | - | 17 |
| III. Промежуточная аттестация экзамен | 27 | - | 27 |
| Общая трудоемкость дисциплины час. зач. ед. | 180 | - | 180 |
| | 5 | - | 5 |

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Распределение разделов дисциплины по видам учебных занятий

- для очной формы обучения:

| № раз- дела и темы | Наименование раздела и тема дисциплины | Трудо- ем- кость, (час.) | Виды учебных занятий, включая само- стоятельную работу обучающихся и трудо-емкость; (час.) | | | |
|--------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| | | | учебные занятия | | | самосто- ятельная работа обучаю- щихся* |
| | | | лекции | лабо- ратор- ные работы | практи- ческие занятия | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Насосы | 51 | 15 | 34 | 10 | 22 |
| 1.1. | Общие сведения о насосах | 17 | 5 | 17 | 4 | 1 |
| 1.2. | Динамические насосы | 17 | 5 | 17 | 4 | 1 |
| 1.3. | Объемные насосы | 17 | 5 | - | 2 | 20 |
| 2. | Вентиляторы | 51 | 7 | 0 | 2 | 24 |
| 2.1. | Основы теории и устройства вентиляторов | 25,5 | 3,5 | - | - | 12 |
| 2.2. | Характеристики вентиляторов | 25,5 | 3,5 | - | 2 | 12 |
| 3. | Компрессоры | 51 | 12 | 0 | 5 | 22 |
| 3.1 | Общие сведения о компрессорах | 17 | 4 | - | 2 | 7 |
| 3.2 | Поршневые компрессоры | 17 | 4 | - | 3 | 7 |
| 3.3 | Центробежные компрессоры | 17 | 4 | - | - | 8 |
| | ИТОГО | 153 | 34 | 34 | 17 | 68 |

- для заочной формы обучения:

| № раздела и темы | Наименование раздела и тема дисциплины | Трудоёмкость, (час.) | Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоёмкость; (час.) | | | |
|------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | | учебные занятия | | | самостоятельная работа обучающихся* |
| | | | лекции | лабораторные работы | практические занятия | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Насосы | 57 | 2 | 6 | 2 | 53 |
| 1.1. | Общие сведения о насосах | 19 | 0,5 | 3 | 1 | 17 |
| 1.2. | Динамические насосы | 19 | 1 | 3 | 1 | 18 |
| 1.3. | Объемные насосы | 19 | 0,5 | - | - | 18 |
| 2. | Вентиляторы | 57 | 1 | 0 | 1 | 52 |
| 2.1. | Основы теории и устройства вентиляторов | 28,5 | 0,5 | - | - | 26 |
| 2.2. | Характеристики вентиляторов | 28,5 | 0,5 | - | 1 | 26 |
| 3. | Компрессоры | 57 | 1 | 0 | 1 | 52 |
| 3.1 | Общие сведения о компрессорах | 19 | 0,5 | - | 1 | 17 |
| 3.2 | Поршневые компрессоры | 19 | 0,25 | - | - | 17 |
| 3.3 | Центробежные компрессоры | 19 | 0,25 | - | - | 18 |
| | ИТОГО | 171 | 4 | 6 | 4 | 157 |

для заочной формы обучения (ускоренное обучение):

| № раздела и темы | Наименование раздела и тема дисциплины | Трудоёмкость, (час.) | Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоёмкость; (час.) | | | |
|------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | | учебные занятия | | | самостоятельная работа обучающихся* |
| | | | лекции | лабораторные работы | практические занятия | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Насосы | 57 | 2 | 2 | 2 | 54 |
| 1.1. | Общие сведения о насосах | 19 | 0,5 | 1 | 1 | 18 |
| 1.2. | Динамические насосы | 19 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| 1.3. | Объемные насосы | 19 | 0,5 | - | - | 18 |
| 2. | Вентиляторы | 57 | 1 | 0 | 0 | 54 |
| 2.1. | Основы теории и устройства вентиляторов | 28,5 | 0,5 | - | - | 27 |
| 2.2. | Характеристики вентиляторов | 28,5 | 0,5 | - | - | 27 |
| 3. | Компрессоры | 57 | 1 | 0 | 0 | 55 |
| 3.1 | Общие сведения о компрессорах | 19 | 0,5 | - | - | 18 |
| 3.2 | Поршневые компрессоры | 19 | 0,25 | - | - | 18,5 |
| 3.3 | Центробежные компрессоры | 19 | 0,25 | - | - | 18,5 |
| | ИТОГО | 171 | 4 | 2 | 2 | 163 |

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам

| <i>№ раздела и темы</i> | <i>Наименование раздела и темы дисциплины</i> | <i>Содержание лекционных занятий</i> | <i>Вид занятия в интерактивной, активной, инновационной формах, (час.)</i> |
|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Насосы | | |
| 1.1. | Общие сведения о насосах | Место и роль насосов в системах теплоэнергоснабжения промышленных предприятий. Типы коммуникаций в системах промышленной теплоэнергетики. Основные понятия и определения. Классификация насосов по конструктивному и энергетическому признаку. Основные параметры насосов: подача, давление, напор, мощность и КПД машин. | |
| 1.2. | Динамические насосы | Классификация и принцип действия динамических насосов. Теоретический напор нагнетателя. Уравнение Эйлера. Зависимость напора от характерных размеров ступени и частоты вращения колеса нагнетателя. Теоретические и действительные характеристики нагнетателей. Совместная работа нагнетателей. Параллельная и последовательная работа нагнетателей на общую сеть. Регулирование подачи. Поля рабочих параметров при различных способах регулирования. Сводные графики. Многоступенчатые и многопоточные центробежные машины. Кавитация. Допустимая высота всасывания. Струйные насосы: Устройство и принцип действия. Классификация. Вихревые насосы: Устройство и принцип действия. Пневматические нагнетатели: Устройство и принцип действия. Классификация. Конструкции и области применения. | Лекция с текущим контролем (6 часов) |
| 1.3. | Объемные насосы | Классификация насосов объемного действия. Ротационные (винтовые, зубчатые) и поршневые насосов. Особенности их работы. Область применения. Поршневые насосы: способ действия. Индикаторная диаграмма. Подача поршневых насосов. Неравномерность подачи и всасывания. Характеристики. Регулирование подачи. | |
| 2. | Вентиляторы | | |
| 2.1. | Основы теории и устройства вентиляторов | Основы теории и устройства вентиляторов. Характеристики вентиляторов. | |
| 3. | Компрессоры | | |
| 3.1 | Общие сведения о компрессорах | Общие сведения о компрессорах. Термодинамические основы процессов в компрессорах. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|----------|----------|----------|
|----------|----------|----------|----------|

| | | | |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 3.2 | Поршневые и винтовые компрессоры | Поршневые компрессоры: индикаторная диаграмма. Процессы сжатия и расширения газа в поршневом компрессоре. Мощность и КПД. Мертвое пространство и подача. Конструктивные типы компрессоров. Подача и давление поршневого компрессора, работающего на трубопровод. Регулирование подачи. Количество ступеней, промежуточное давление. Ступенчатое сжатие, охлаждение. | Лекция с текущим контролем (3 часов) |
| 3.3 | Центробежные и осевые компрессоры | Центробежные и осевые компрессоры: основные характеристики. Конструкции центробежных компрессоров. Система регулирования производительности и защита компрессора. Компрессорные установки. Выбор привода и оборудования компрессорных установок. Вопросы эксплуатации компрессорных установок. | Лекция с текущим контролем (3 часов) |

4.3. Лабораторные работы

| <i>№ п/п</i> | <i>Номер раздела дисциплины</i> | <i>Наименование лабораторной работы</i> | <i>Объем (час.)</i> | <i>Вид занятия в ин- терактивной, активной, инновационной формах, (час.)</i> |
|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1. | Построение рабочей характеристики одного насоса | 11 | - |
| 2 | 1. | Построение рабочей характеристики насосов, включенных последовательно | 11 | - |
| 3 | 1. | Построение рабочей характеристики насосов, включенных параллельно | 12 | - |
| ИТОГО | | | 34 | - |

4.4. Практические занятия

| <i>№ п/п</i> | <i>Номер раз- дела дисци- плины</i> | <i>Наименование тем практических занятий</i> | <i>Объем (час.)</i> | <i>Вид занятия в ин- терактивной, активной, инновационной формах, (час.)</i> |
|------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 1,2 | Определение гидравлического сопротивления сети. Расчет напора и давления гидравлических машин, работающих на сеть. | 5 | Промежуточный контроль (1 час) |
| 2 | 1,2 | Построение характеристики сети и нагнетателя. Определение рабочих параметров действующих нагнетателей. Нахождение рабочей точки. | 5 | Промежуточный контроль (2 часа) |
| 3 | 1,2,3 | Пересчет характеристик центробежных нагнетателей при изменении частоты вращения, природы сжимаемого рабочего тела, используя формулы пропорциональности. Определение допустимой высоты всасывания. | 7 | Промежуточный контроль (2 часа) |
| ИТОГО | | | 17 | 5 |

4.5. Контрольные мероприятия: контрольная работа

Цель: закрепление теоретических и практических знаний по дисциплине «Насосы, вентиляторы, компрессоры».

Структура: Каждое индивидуальное задание предполагает выполнение обучающимся:

- решение 2 контрольных задач;
- письменные ответы на 4 контрольных вопросов (для заочной формы обучения и заочной формы обучения (ускоренное обучение)).

Основная тематика: Контрольная работа представляет собой задание по разделам дисциплины «Насосы», «Вентиляторы» и «Компрессоры».

Рекомендуемый объем: Контрольная работа выполняется на листах форматом А4, объем 5-10 страниц (10-15 страниц для заочной формы обучения и для заочной формы обучения (ускоренное обучение)). Приводятся полные и краткие условия задач, необходимые схемы и графики, решение и ответ, контрольные вопросы и полные ответы на контрольные вопросы (для заочной формы обучения и для заочной формы обучения (ускоренное обучение)).

Выдача задания и прием контрольной работы проводится в соответствии с календарным учебным графиком.

| Оценка | Критерии оценки контрольной работы |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| зачтено | Контрольная работа сдана в срок. В контрольной работе все задания выполнены правильно и в полном объеме. Решения задач содержат пояснения к расчетам. Вычисления приведены в развернутом виде, аргументированы, содержат графики. Даны полные ответы на контрольные вопросы. |
| не зачтено | Контрольная работа не сдана в установленный срок и 50% заданий не выполнено. |

5. МАТРИЦА СООТНЕСЕНИЯ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ К ФОРМИРУЕМЫМ В НИХ КОМПЕТЕНЦИЯМ И ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| <i>Компетенции</i> <i>№, наименование разделов дисциплины</i> | <i>Кол-во часов</i> | <i>Компетенции</i> | <i>Σ комп.</i> | <i>t_{ср}, час</i> | <i>Вид учебных занятий</i> | <i>Оценка результатов</i> |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | | <i>ПК</i> | | | | |
| | | <i>4</i> | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Насосы | 51 | + | 1 | 51 | ЛК, ПЗ, ЛР, СР | кр, экзамен |
| 2. Вентиляторы | 51 | + | 1 | 51 | ЛК, ПЗ, СР | кр, экзамен |
| 3. Компрессоры | 51 | + | 1 | 51 | ЛК, ПЗ, СР | кр, экзамен |
| <i>всего часов</i> | 153 | 153 | 1 | 153 | | |

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Латушкина, С. В. Нагнетатели и тепловые двигатели: методические указания к выполнению контрольной и самостоятельной работ / С. В. Латушкина. - Братск: БрГУ, 2014. - 24 с.

2. Сорокина, Л. В. Нагнетатели и тепловые двигатели: лабораторный практикум / Л. В. Сорокина. - Братск: БрИИ, 1998. - 22 с.

3. Дячек, П. И. Насосы, вентиляторы, компрессоры: учебное пособие / П. И. Дячек. - Москва: АСВ, 2012. - 432 с.

4. Гримитлин, А. М. Насосы, вентиляторы, компрессоры в инженерном оборудовании зданий [Electronic resource]: учебное пособие / А. М. Гримитлин, О. П. Иванов, В. А. Пухкал. - Санкт-Петербург: АВОК Северо-Запад, 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| № | Наименование издания | Вид занятия | Количество экземпляров в библиотеке, шт. | Обеспеченность, (экз./ чел.) |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Основная литература | | | | |
| 1. | Энергосиловое оборудование систем жизнеобеспечения: учебник / А.А. Дружинин, В.В. Гладкевич, И.П. Кравчук, Е.М. Росляков; под ред. Е.М. Рослякова. - Санкт-Петербург.: Политехника, 2012. - 353 с.: схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-7325-0669-1; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129566 | Лк, ЛР, ПЗ | 1(ЭУ) | 1 |
| Дополнительная литература | | | | |
| 2. | Энергосиловое оборудование систем жизнеобеспечения: учебник для вузов / Е.М.Росляков, И.П.Кравчук, В.В.Гладкевич, А.А.Дружинин; Под ред. Е.М.Рослякова. - Санкт-Петербург: Политехника, 2004. - 350 с. | Лк, ЛР, ПЗ | 37 | 1 |
| 3. | Гримитлин, А. М. Насосы, вентиляторы, компрессоры в инженерном оборудовании зданий: учебное пособие / А. М. Гримитлин, О. П. Иванов, В. А. Пухкал. - Санкт-Петербург: АВОК Северо-Запад, 2006. - 212 с. | Лк, ЛР, ПЗ | 18 | 0,5 |
| 4. | Черкасский, В. М. Насосы, вентиляторы, компрессоры: учебник для вузов / В. М. Черкасский. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Энергоатомиздат, 1984. - 416 с. | Лк, ЛР, ПЗ | 67 | 1 |
| 5. | Латушкина, С. В. Нагнетатели и тепловые двигатели: методические указания к выполнению контрольной и самостоятельной работ / С. В. Латушкина. - Братск: БрГУ, 2014. - 24 с. | Лк, ПЗ, кр | 25 | 1 |
| 6. | Сорокина, Л. В. Нагнетатели и тепловые двигатели: лабораторный практикум / Л. В. Сорокина. - Братск: БрИИ, 1998. - 22 с. | ЛР | 18 | 0,5 |
| 7. | Павлов, К. Ф. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии: учебное пособие для химико-технол. спец. вузов / К. Ф. Павлов, П. Г. Романков, А. А. Носков. - 10-е изд., перераб. и доп. - Ленинград: Химия, 1987. - 576 с. | ПЗ | 42 | 1 |
| 8. | Ляшков В.И. Тепловые двигатели и нагнетатели: Учебное пособие. - Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2009. - 124 с. http://window.edu.ru/resource/328/68328 | Лк, ЛР, ПЗ | 1(ЭУ) | 1 |

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО – ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Электронный каталог библиотеки БрГУ
http://irbis.brstu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21CNR=&Z21ID=.
2. Электронная библиотека БрГУ
<http://ecat.brstu.ru/catalog> .
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online»
<http://biblioclub.ru> .
4. Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань»
<http://e.lanbook.com> .
5. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"
<http://window.edu.ru> .
6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
<http://elibrary.ru> .
7. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)
<https://uisrussia.msu.ru/> .
8. Национальная электронная библиотека НЭБ
<http://xn--90ax2c.xn--p1ai/how-to-search/> .

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

9.1. Методические указания для обучающихся по выполнению лабораторных работ/практических работ

Лабораторная работа №1 Построение рабочей характеристики одного насоса

Цель работы:


Ознакомление обучающихся с порядком проведения испытаний насоса на стенде и построение рабочих (действительных) характеристик на основании опытных данных.

Задание:

1. подключить насосную установку по схеме с одним насосом;
2. провести испытания одного насоса для 5 режимов;
3. построить рабочие характеристики одного насоса.

Порядок выполнения:

1. Подключается насосная установка по схеме с одним насосом №1 (4) или №2 (5) по заданию преподавателя;



1 - бак с водой; 2 – магнитомеханический фильтр (ММФ); 3 – шаровой кран; 4 – насос №1; 5 – насос №2; 6 – манометр; 7 – обратный клапан; 8 – расходомер; 9 – всасывающий трубопровод; 10 – напорный трубопровод; 11 – водомерное стекло; 12 – счетчик-регистратор «Пульсар»; 13 – линии связи.

Рис.1.1.- Принципиальная схема насосной установки

2. Проводятся замеры длин, l , м, и диаметров, d , мм, участков гидравлической сети. Определяются виды местных сопротивлений и их количество на каждом участке гидравлической сети. Данные заносятся в таблицу 1.1.

Таблица 1.1 – Данные по гидравлической сети

| № участка | d , мм | l , м | Вид местного сопротивления | Кол-во | ξ | $\Sigma\xi$ |
|-----------|----------|---------|----------------------------|--------|-------|-------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3. Проводятся испытания одного насоса для 5 режимов. Режим работы устанавливается шаровым краном на входе в бак (1) по манометру (6) с установкой избыточного давления, заданного преподавателем. С его помощью расход можно изменять от нуля до некоторого максимума (полное открытие). При каждом режиме снимаются расход воды, Q , м³/ч, и мощность насоса, N_n , Вт;
4. По рабочим формулам, приведенным в [6], рассчитываются для каждого режима необходимы напор насоса, H , м, полезная мощность, N_n , Вт, КПД насоса η_n , %. Опытные и расчетные данные заносятся в таблицу 1.2.

Таблица 1.2 – Обработка результатов

| Опытные данные | | | | | Расчетные данные | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|-------------------------|------------|---------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|---------|------------------|------------------|---------|------------|--------------|
| № п/п | $P_{изб}$, кПа | Q , м ³ /ч | N_n , Вт | Z , м | S_1 , с ² /м ⁵ | S_2 , с ² /м ⁵ | S_3 , с ² /м ⁵ | $S_{общ}$, с ² /м ⁵ | h , м | ω_1 , м/с | ω_2 , м/с | H , м | N_n , Вт | η_n , % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

5. строятся рабочие характеристики одного насоса:




Рис1.2.- Напорная характеристика




Рис.1.3.- Мощностная характеристика




Рис.1.4.- Энергетическая характеристика

6. Делаются необходимые выводы

Форма отчетности:

Отчет набирается на компьютере или в рукописном виде. В отчете должны присутствовать:

1. номер и название лабораторной работы;
2. цель работы;
3. схема лабораторной установки;
4. таблицы;
5. рабочие формулы;
6. обработка результатов;
7. графики;
8. вывод.

Задания для самостоятельной работы:

1. проработать рекомендуемые источники, основную и дополнительную литературу по изучаемому вопросу с целью углубления, систематизации и расширения полученных знаний.
2. ответить на контрольные вопросы для самопроверки.
3. составить отчет с указанием списка использованных источников.

Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к лабораторной работе:

Подготовка к лабораторной работе начинается с проработки материала по методическим указаниям к проведению лабораторных работ и рекомендуемых источников.

Основная литература: [1]

Дополнительная литература: [2-4,6,8]

Контрольные вопросы для самопроверки:

1. Объясните принцип действия центробежного насоса.
2. Как определяются рабочие напор и подача насоса?
3. Как связаны между собой напор, подача, мощность и КПД насоса?
4. Перечислите характеристики насоса?
5. Что называется характеристикой сети?

Лабораторная работа №2 Построение рабочих характеристик насосов, включенных последовательно

Цель работы:


Ознакомление обучающихся с порядком проведения испытаний насосов на стенде и построение рабочих (действительных) характеристик насосов, включенных последовательно, на основании опытных данных.

Задание:

1. подключить насосную установку по схеме с двумя насосами, включенных последовательно;
2. провести испытания двух насосов, включенных последовательно, для 5 режимов;
3. построить рабочие характеристики двух насосов, включенных последовательно.

Порядок выполнения:

1. Подключается насосная установка по схеме с двумя насосами №1 (4) и №2 (5), включенных последовательно;



1 - бак с водой; 2 – магнитомеханический фильтр (ММФ); 3 – шаровый кран; 4 – насос №1; 5 – насос №2; 6 – манометр; 7 – обратный клапан; 8 – расходомер; 9 – всасывающий трубопровод; 10 – напорный трубопровод; 11 – водомерное стекло; 12 – счетчик-регистратор «Пульсар»; 13 – линии связи.

Рис.2.1. Принципиальная схема насосной установки

2. Проводятся замеры длин, l , м, и диаметров, d , мм, участков гидравлической сети. Определяются виды местных сопротивлений и их количество на каждом участке гидравлической сети. Данные заносятся в таблицу 2.1.

Таблица 2.1 – Данные по гидравлической сети

| № участка | d , мм | l , м | Вид местного сопротивления | Кол-во | ξ | $\Sigma\xi$ |
|-----------|----------|---------|----------------------------|--------|-------|-------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3. Проводятся испытания двух насосов, включенных последовательно, для 5 режимов.

Режим работы устанавливается шаровым краном на входе в бак (1) по манометру (6) с установкой избыточного давления, заданного преподавателем. С его помощью расход можно изменять от нуля до некоторого максимума (полное открытие). При каждом режиме снимаются расход воды, $Q, \text{м}^3/\text{ч}$, и мощность насоса, $N_n, \text{Вт}$;

- По рабочим формулам, приведенным в [11], рассчитываются для каждого режима необходимы напор насоса, $H, \text{м}$, полезная мощность, $N_n, \text{Вт}$, КПД насоса $\eta_n, \%$. Опытные и расчетные данные заносятся в таблицу 2.2.

Таблица 2.2 – Обработка результатов

| Опытные данные | | | | | Расчетные данные | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------|--------------------------|------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------|
| № п/п | $P_{\text{изб}}, \text{кПа}$ | $Q, \text{м}^3/\text{ч}$ | $N_n, \text{Вт}$ | $Z, \text{м}$ | $S_1, \text{с}^2/\text{м}^5$ | $S_2, \text{с}^2/\text{м}^5$ | $S_3, \text{с}^2/\text{м}^5$ | $S_{\text{общ}}, \text{с}^2/\text{м}^5$ | $h, \text{м}$ | $\omega_1, \text{м/с}$ | $\omega_2, \text{м/с}$ | $H, \text{м}$ | $N_n, \text{Вт}$ | $\eta_n, \%$ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

- строятся рабочие характеристики двух насосов, включенных последовательно:




Рис.2.2.- Напорная характеристика




Рис.2.3.- Мощностная характеристика




Рис..2.4.- Энергетическая характеристика

6. Делаются необходимые выводы

Форма отчетности:

Отчет набирается на компьютере или в рукописном виде. В отчете должны присутствовать:

1. номер и название лабораторной работы;
2. цель работы;
3. схема лабораторной установки;
4. таблицы;
5. рабочие формулы;
6. обработка результатов;
7. графики;
8. вывод.

Задания для самостоятельной работы:

1. проработать рекомендуемые источники, основную и дополнительную литературу по изучаемому вопросу с целью углубления, систематизации и расширения полученных знаний.
2. ответить на контрольные вопросы для самопроверки.
3. составить отчет с указанием списка использованных источников.

Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к лабораторной работе:

Подготовка к лабораторной работе начинается с проработки материала по методическим указаниям к проведению лабораторных работ и рекомендуемых источников.

Основная литература: [1]

Дополнительная литература: [2-4,6,8]

Контрольные вопросы для самопроверки:

1. Влияет ли на напор и подачу последовательное соединение насосов?
2. Для чего и как определяется рабочая (режимная) точка?
3. Как графически построить совместную характеристику двух насосов, включенных последовательно?

Лабораторная работа №3 Построение рабочих характеристик насосов, включенных параллельно

Цель работы:


Ознакомление обучающихся с порядком проведения испытаний насосов на стенде и построение рабочих (действительных) характеристик насосов, включенных параллельно, на основании опытных данных.

Задание:

1. подключить насосную установку по схеме с двумя насосами, включенных параллельно;
2. провести испытания двух насосов, включенных параллельно, для 5 режимов;
3. построить рабочие характеристики двух насосов, включенных параллельно.

Порядок выполнения:

1. Подключается насосная установка по схеме с двумя насосами №1 (4) и №2 (5), включенных параллельно;



1 - бак с водой; 2 – магнитомеханический фильтр (ММФ); 3 – шаровой кран; 4 – насос №1; 5 – насос №2; 6 – манометр; 7 – обратный клапан; 8 – расходомер; 9 – всасывающий трубопровод; 10 – напорный трубопровод; 11 – водомерное стекло; 12 – счетчик-регистратор «Пульсар»; 13 – линии связи.

Рис.3.1.- Принципиальная схема насосной установки

2. Проводятся замеры длин, l , м, и диаметров, d , мм, участков гидравлической сети. Определяются виды местных сопротивлений и их количество на каждом участке гидравлической сети. Данные заносятся в таблицу 3.1.

Таблица 3.1 – Данные по гидравлической сети

| Линия | № участка | d , мм | l , м | Вид местного сопротивления | Кол-во | ξ | $\sum \xi$ |
|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|--------|-------|------------|
| Линия I насоса | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| Линия II насоса | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| | 4 | | | | | | |

3. Проводятся испытания двух насосов, включенных параллельно, для 5 режимов. Режим работы устанавливается шаровым краном на входе в бак (1) по манометру (6) с установкой избыточного давления, заданного преподавателем. С его помощью расход можно изменять от нуля до некоторого максимума (полное открытие). При каждом режиме снимаются расход воды, Q , м³/ч, и мощность насоса, N_n , Вт;

4. По рабочим формулам, приведенным в [11], рассчитываются для каждого режима необходимы напор насоса, H , м, полезная мощность, N_p , Вт, КПД насоса η_n , %. Опытные и расчетные данные заносятся в таблицу 3.2.

Таблица 3.2 – Обработка результатов

| Опытные данные | | | | | Расчетные данные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|------|-----------------------|----------------------|
| № п/п | Р _{изб.} , кПа | Q, м ³ /ч | N _{из.} , Вт | Z, м | Линия I насоса | | | | | Линия II насоса | | | | | a | S _{1п.} , с ² /м ⁵ | S ₄ , с ² /м ⁵ | S _{общ.} , с ² /м ⁵ | h, м | ω ₁ , м/с | ω ₂ , м/с | H, м | N _{из.} , Вт | η _{из.} , % |
| | | | | | S _{1п.} , с ² /м ⁵ | S _{2п.} , с ² /м ⁵ | S _{3п.} , с ² /м ⁵ | S _{общ.} , с ² /м ⁵ | a _I | S _{1п.} , с ² /м ⁵ | S _{2п.} , с ² /м ⁵ | S _{3п.} , с ² /м ⁵ | S _{общ.} , с ² /м ⁵ | a _{II} | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

5. строятся рабочие характеристики двух насосов, включенных параллельно:




Рис3..2.- Напорная характеристика




Рис.3.3.- Мощностная характеристика




Рис.3.4.- Энергетическая характеристика

6. Делаются необходимые выводы

Форма отчетности:

Отчет набирается на компьютере или в рукописном виде. В отчете должны присутствовать:

1. номер и название лабораторной работы;
2. цель работы;
3. схема лабораторной установки;
4. таблицы;
5. рабочие формулы;
6. обработка результатов;
7. графики;
8. вывод.

Задания для самостоятельной работы:

1. проработать рекомендуемые источники, основную и дополнительную литературу по изучаемому вопросу с целью углубления, систематизации и расширения полученных знаний.
2. ответить на контрольные вопросы для самопроверки.
3. составить отчет с указанием списка использованных источников.

Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к лабораторной работе:

Подготовка к лабораторной работе начинается с проработки материала по методическим указаниям к проведению лабораторных работ и рекомендуемых источников.

Основная литература: [1]

Дополнительная литература: [2-4,6,8]

Контрольные вопросы для самопроверки:

1. Чем обусловлено параллельное включение насосов в общую трубопроводную систему?
2. Зависят ли от режима нагрузки совместно работающих машин подача, мощность и КПД каждой из них?
3. На какую сеть, имеющую значительные или незначительные гидравлические сопротивления, предпочтительнее устанавливать насосы параллельно и почему?
4. Как определяется гидравлическое сопротивление сети, состоящей из параллельных участков?

Практическое занятие №1 Определение гидравлического сопротивления сети. Расчет напора и давления гидравлических машин, работающих на сеть.

Практическое занятие проходит в интерактивной форме – промежуточный контроль (1 час).

Цель работы: Закрепление знаний по определению гидравлического сопротивления сети, по расчету напора и давления гидравлических машин, работающих на сеть.

Задание:

Вода перекачивается насосом 1 из открытого бака в расположенный ниже резервуара В, где поддерживается постоянное давление $p_в$ по трубопроводу общей длиной l и диаметром d . Разность уровней воды в баках h . Определить напор, создаваемый насосом для подачи в бак В расхода Q . Принять суммарный коэффициент местных сопротивлений $\zeta=6,5$. Эквивалентная шероховатость стенок трубопровода $k_s=0,15$ мм.

| Величины | Вариант | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| $p_в$, ат | 1,7 (абс.) | 0,75 (изб.) | 1,8 (абс.) | 1,8 (абс.) | 0,8 (изб.) | 0,2 (вак.) | 0,2 (изб.) | 0,25 (вак.) | 0,3 (вак.) | 0,9 (абс.) |
| l , м | 90 | 112 | 225 | 180 | 135 | 113 | 90 | 225 | 180 | 135 |
| d , мм | 100 | 125 | 250 | 200 | 150 | 125 | 100 | 250 | 200 | 150 |
| h , м | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 1,0 | 5,0 | 0,5 | 0 | 2,0 |
| Q , л/с | 15 | 25 | 98 | 63 | 36 | 24 | 14 | 100 | 62 | 35 |

Порядок выполнения: по формулам, приведенным в лекционном материале (тема 1.1), определить потери давления в гидравлической сети, определить необходимый напор и давление насоса.

Форма отчетности:

Отчет оформляется в рукописную в тетради и должен содержать название раздела, номер задачи, условие задачи, формулу(ы) для расчетов, решение, ответ.

Задания для самостоятельной работы:

Изучить теоретический материал по теме 1.1 раздела 1.

Основная литература: [1]

Дополнительная литература: [2-5,7,8]

Практическое занятие №2 Построение характеристики сети и нагнетателя. Определение рабочих параметров действующих нагнетателей. Нахождение рабочей точки.

Практическое занятие проходит в интерактивной форме – промежуточный контроль (2 часа).

Цель работы: Закрепление знаний по построению характеристик сети и нагнетателя и нахождению рабочей точки.

Задание:

Определить производительность и напор насоса (рабочую точку) при подаче воды в открытый резервуар из колодца на геодезическую высоту H_g по трубопроводу диаметром d , длиной l , с коэффициентом гидравлического трения $\lambda=0,03$ и эквивалентной длиной местных сопротивлений $l_{экв}=8$ м. Как изменится подача и напор насоса, если частота вращения рабочего колеса уменьшится на 10%?

Данные, необходимые для построения характеристики Q-H центробежного насоса:

| | | | | | | |
|---|-------|--------|-------|-------|--------|--------|
| Q | 0 | 0,2 Q | 0,4 Q | 0,6 Q | 0,8 Q | 1,0 Q |
| H | 1,0 H | 1,05 H | 1,0 H | 0,8 H | 0,65 H | 0,35 H |

| Величины | Вариант | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| H _г , м | 30 | 45 | 6 | 30 | 30 | 60 | 60 | 6 | 15 | 15 |
| d, мм | 200 | 100 | 250 | 100 | 50 | 80 | 100 | 200 | 70 | 300 |
| l, м | 6 | 25 | 40 | 15 | 60 | 7 | 36 | 8 | 12 | 280 |
| Q _о , м ³ /с | 0,7 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,03 | 0,3 |
| H _о , м | 100 | 150 | 20 | 100 | 100 | 200 | 200 | 20 | 50 | 50 |

Порядок выполнения: по формулам, приведенным в лекционном материале (тема 1.2), определить характеристику сети, построить в координатах H-Q характеристику насоса и гидравлической сети, найти местоположение рабочей точки, определить рабочие параметры насоса

Форма отчетности:

Отчет оформляется в рукописную в тетради и должен содержать название раздела, номер задачи, условие задачи, формулу(ы) для расчетов, решение, ответ.

Задания для самостоятельной работы:

Изучить теоретический материал по теме 1.2 раздела 1.

Основная литература: [1]

Дополнительная литература: [2-5,7,8]

Практическое занятие №3 Пересчет характеристик центробежных нагнетателей при изменении частоты вращения, используя формулы пропорциональности. Определение допустимой высоты всасывания.

Практическое занятие проходит в интерактивной форме – промежуточный контроль (2 часа).

Цель работы: Закрепление знаний по пересчету характеристик нагнетателя, используя формулы пропорциональности и по определению допустимой высоты всасывания.

Задание:

1. Два одинаковых насоса работают параллельно и подают воду в открытый резервуар из колодца на геодезическую высоту H_г по трубопроводу диаметром d, длиной l, с коэффициентом гидравлического трения λ=0,03 и суммарным коэффициентом местных сопротивлений ξ_с=30. Определить рабочую точку (подачу и напор) при совместной работе насоса на сеть. Как изменятся суммарная подача и напор, если частота вращения рабочего колеса одного из насосов увеличится на 10 %.

Данные, необходимые для построения характеристики Q-H центробежного насоса:

| | | | | | | |
|---|-------|--------|-------|-------|--------|--------|
| Q | 0 | 0,2 Q | 0,4 Q | 0,6 Q | 0,8 Q | 1,0 Q |
| H | 1,0 H | 1,05 H | 1,0 H | 0,8 H | 0,65 H | 0,35 H |

| Величины | Вариант | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------|------|------|-------|-----|------|-------|------|------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| H _г , м | 24 | 30 | 45 | 40 | 60 | 30 | 25 | 40 | 50 | 60 |
| d, мм | 310 | 185 | 180 | 180 | 200 | 170 | 130 | 170 | 190 | 250 |
| l, м | 320 | 190 | 185 | 190 | 210 | 175 | 125 | 175 | 200 | 260 |
| Q _о , м ³ /с | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,065 | 0,1 | 0,05 | 0,025 | 0,06 | 0,08 | 0,15 |
| H _о , м | 80 | 100 | 150 | 130 | 200 | 100 | 80 | 140 | 160 | 200 |

2. Два одинаковых насоса работают последовательно и подают воду в открытый резервуар из колодца на геодезическую высоту Нг. Определить рабочую точку (подачу и напор) при совместной работе насоса на сеть, если коэффициент местных сопротивлений $\xi_c=1200$, а диаметр трубопровода d. Как изменяются суммарная подача и напор, если частота вращения рабочего колеса одного из насосов увеличится на 12 %.

Данные, необходимые для построения характеристики Q-H центробежного насоса:

| | | | | | | |
|---|-------|--------|-------|-------|--------|--------|
| Q | 0 | 0,2 Q | 0,4 Q | 0,6 Q | 0,8 Q | 1,0 Q |
| H | 1,0 H | 1,05 H | 1,0 H | 0,8 H | 0,65 H | 0,35 H |

| Величины | Вариант | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Нг, м | 60 | 24 | 30 | 45 | 40 | 60 | 30 | 25 | 40 | 50 |
| d, мм | 260 | 320 | 195 | 190 | 190 | 210 | 180 | 135 | 180 | 200 |
| Qо, м ³ /с | 0,15 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,065 | 0,10 | 0,05 | 0,025 | 0,06 | 0,08 |
| Но, м | 200 | 80 | 100 | 150 | 130 | 200 | 100 | 80 | 140 | 160 |

3. Центробежный насос производительностью Q работает при частоте вращения n. Определить допустимую высоту всасывания, если диаметр всасывающей трубы d, а ее длина l. Коэффициент кавитации в формуле Руднева принять равным С. Температура воды t=20°C. Коэффициент сопротивления колена $\xi_k=0,2$. Коэффициент сопротивления входа в трубу $\xi_{вх}=1,8$. Эквивалентная шероховатость стенок трубы $k\epsilon=0,15$ мм.

| Величины | Вариант | | | | | | | | | |
|-----------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Q, л/с | 15 | 25 | 35 | 62 | 30 | 22 | 14 | 100 | 53 | 32 |
| d, мм | 100 | 125 | 150 | 200 | 150 | 125 | 100 | 250 | 200 | 150 |
| l, м | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 5 | 3,6 | 3 | 2,5 | 5,8 | 4,8 | 3,2 |
| n, об/мин | 2860 | 2850 | 2740 | 1470 | 2500 | 2890 | 1475 | 1450 | 1500 | 2000 |
| С | 1000 | 1100 | 1200 | 800 | 1000 | 900 | 1200 | 800 | 900 | 1000 |

Форма отчетности:

Отчет оформляется в рукописную в тетради и должен содержать название раздела, номер задачи, условие задачи, формулу(ы) для расчетов, решение, ответ.

Задания для самостоятельной работы:

Изучить теоретический материал по теме 1.2 раздела 1.

Основная литература: [1]

Дополнительная литература: [2-5,7,8]

9.2. Методические указания по выполнению контрольной работы

В процессе изучения курса студент выполняет контрольную работу.

Целью выполнения контрольной работы является закрепление знаний, полученных после изучения программы дисциплины и приобретения практических навыков расчета насосов, вентиляторов, компрессоров

В контрольную работу входит 2 контрольные задачи и 4 контрольных вопросов (только для заочной формы обучения) для каждого варианта.

Номер варианта контрольной работы состоит из двух цифр. Первая цифра номера варианта выбирается по первой букве фамилии обучающегося из таблицы 3.1. Вторая цифра соответствует последней цифре номера зачетной книжки.

Таблица 3.1

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| Первая буква фамилии | А Б В | Г Д Е | Ё Ж З | И К Л | М Н О | П Р С | Т У Ф | Х Ц Ч | Ш Щ Э | Ю Я |
| Первая цифра варианта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

При выполнении контрольных работ необходимо выполнять следующие требования:

1. исходные данные к контрольным заданиям следует выбирать в соответствии со своим вариантом;
2. полностью приводить условия задач и контрольных вопросов, на каждой странице предусмотреть поля для замечаний рецензента;
3. решение задач должно сопровождаться кратким пояснительным текстом;
4. все вычисления должны быть выполнены в СИ;
5. ответы на контрольные вопросы необходимо иллюстрировать соответствующими схемами, графиками.

Контрольные задачи:

Задача №1. Центробежный насос забирает воду с температурой t , °С, из колодца с уровнем воды на 1,5 м ниже уровня насоса и подает ее в количестве G , кг/с, в сосуд с отметкой уровня воды в нем 6,5 м. В сосуде поддерживается постоянное избыточное давление $P_{изб}$, МПа. После насоса на нагнетательном трубопроводе установлены 2 вентиля. Определить напор насоса и выбрать его тип, если диаметры и длины всасывающего и напорного трубопроводов соответственно равны: d_1 , мм, l_1 , м, d_2 , мм, l_2 , м, коэффициент полезного действия $\eta_{уст}$. Принять коэффициент сопротивления: трения $\lambda = 0,029$, всасывающей коробки $\xi_{вк} = 4$, вентиля $\xi_v = 5$.

Исходные данные для задачи №1 принять из табл. 3.2

Схема насосной установки представлена на рис.3.1.




Рис. 3.1. Схема насосной установки

Исходные данные для задачи №1

| Параметры | Последняя цифра варианта | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|--------------------------|------|------|-----|-----|------|------|-----|------|------|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Расход воды, G , кг/с | 5 | 10 | 11 | 9 | 8 | 4,4 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Температура воды, t , °С | 4 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 4,0 | 5,0 | 4,5 |
| Избыточное давление в сосуде, $P_{изб}$, МПа | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,0 | 1,2 |
| Длина всасывающего трубопровода, l_1 , м | 5,0 | 7,0 | 9,0 | 6,0 | 8,0 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
| Диаметр всасывающего трубопровода, d_1 , мм | 80 | 125 | 150 | 100 | 125 | 80 | 125 | 125 | 150 | 150 |
| Длина напорного трубопровода, l_2 , м | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Диаметр напорного трубопровода, d_2 , мм | 70 | 100 | 125 | 80 | 100 | 70 | 100 | 100 | 125 | 125 |
| КПД насосной установки, $\eta_{уст}$ | 0,6 | 0,65 | 0,67 | 0,7 | 0,6 | 0,65 | 0,67 | 0,7 | 0,68 | 0,66 |

Задача № 2. Насос имеет следующую паспортную характеристику (таблица 3.3)

Таблица 3.3

Характеристика насоса

| | | | | |
|------------------------------------|----|----|----|----|
| Расход воды, $\text{м}^3/\text{ч}$ | 12 | 18 | 24 | 30 |
| Напор, м | 38 | 36 | 32 | 26 |

Сколько конденсата будет подавать этот насос, если надо подавать конденсат из конденсатора, где абсолютное давление 4 кПа, в деаэратор, где абсолютное давление 120 кПа. Длина трубопровода l , диаметр d , эквивалентная длина местных сопротивлений l_2 . Деаэратор установлен выше конденсатора на h , м. Коэффициент трения принять $\lambda = 0,03$. Определить рабочую точку.


Исходные данные принять из табл. 3.4.

Таблица 3.4

Исходные данные для задачи №2

| Параметры | Предпоследняя цифра варианта | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|------|-----|------|------|-----|------|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Длина трубопровода, l , м | 50 | 100 | 60 | 70 | 80 | 90 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Диаметр трубопровода, d , м | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,07 | 0,08 | 0,1 | 0,09 | 0,08 | 0,1 | 0,07 |
| Эквивалентная длина местных сопротивлений, l_2 , м | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 50 | 40 | 30 | 20 |
| Высота подъема, h , м | 8 | 7 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 |

Схема установки представлена на рис.3.2.



Д – деаэратор; *КН* – конденсатный насос; *К* - конденсатор

Рис.3.2. Схема установки

Контрольные вопросы:

Номера контрольных вопросов выбираются из таблицы 3.5 по последней цифре варианта. Формулировки вопросов приведены в [5].

Таблица 3.5

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Последняя цифра варианта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Вопросы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

Дополнительная литература: [5]

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Microsoft Imagine Premium
2. ОС Windows 7 Professional
3. Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level
4. Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Security.
5. ИСС "Кодекс". Информационно-справочная система
6. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
7. Архиватор 7-Zip
8. Adobe Reader
9. doPDF
10. Ай-Логос Система дистанционного обучения
11. КОМПАС-3D V13

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

| Вид занятия | Наименование аудитории | Перечень основного оборудования | № ЛР или Лк |
|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Лк | Лекционная аудитория | - | - |
| ЛР | Лаборатория гидрогазодинамики | Действующая насосная установка; | ЛР 1 |
| ЛР | Лаборатория вентиляции и кондиционирования | Учебный стенд НССВ-019-6ЛР-01-Р «Насосные станции систем водоснабжения ЖКХ» | ЛР 2-3 |

| | | | |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ПЗ | Лекционная аудитория | - | ПЗ 1-3 |
| кр | ЧЗЗ | Оборудование 15 ПК- CPU 5000/RAM 2Gb/HDD (Монитор TFT 19 LG 1953S- SF);принтер HP LaserJet P3005 | - |
| СР | ЧЗЗ | Оборудование 15 ПК- CPU 5000/RAM 2Gb/HDD (Монитор TFT 19 LG 1953S- SF);принтер HP LaserJet P3005 | - |

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

1. Описание фонда оценочных средств (паспорт)

| № компетенции | Элемент компетенции | Раздел | Тема | ФОС |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| ПК-4 | Способность к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и анализу полученных результатов с привлечением соответствующего математического аппарата | 1. Насосы | 1.1 Общие сведения о насосах | Экз. вопросы 1-4, 9-10 |
| | | | 1.2 Динамические насосы | Экз. вопросы 5,11-13,16 |
| | | | 1.3 Объемные насосы | Экз. вопросы 6-8,14-15 |
| | | 2. Вентиляторы | 2.1 Основы теории и устройства вентиляторов | Экз. вопросы 17-19 |
| | | | 2.2 Характеристики вентиляторов | Экз. вопросы 20-21 |
| | | 3. Компрессоры | 3.1 Общие сведения о компрессорах | Экз. вопросы 25 |
| | | | 3.2 Поршневые компрессоры | Экз. вопросы 22-23 |
| | | | 3.3 Центробежные компрессоры | Экз. вопросы 24 |

2. Экзаменационные вопросы

| № п/п | Компетенции | | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ | № и наименование раздела |
|-------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| | Код | Определение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ПК-4 | Способность к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и анализу полученных результатов с привлечением соответствующего математического аппарата | <p>1. Гидравлическая сеть. Потери давления в сети. Характеристика сети. Совместная работа нагнетателя и трубопроводной системы. Рабочая точка.</p> <p>2. Параллельное и последовательное соединение нагнетателей. Схемы соединения. Область применения. Построение совместной характеристики.</p> <p>3. Выбор насосов по заданным рабочим параметрам. Сводные графики полей рабочих параметров.</p> <p>4. Кавитация. Мероприятия по предотвращению кавитации. Допустимая высота всасывания. Расположение нагнетателя относительно уровня всасываемой жидкости.</p> <p>5. Регулирование подачи центробежных машин. Методы регулирования подачи.</p> <p>6. Теоретическая и действительная индикаторные диаграммы. Неисправности в работе поршневого насоса.</p> <p>7. Подача поршневых насосов одностороннего и двухстороннего действия. Регулирование подачи поршневого насоса. Характеристики поршневого насоса.</p> <p>8. Неравномерность подачи поршневого нагнетателя и методы ее устранения.</p> | 1. Насосы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| | | | <p>9. Общие сведения о нагнетателях. Виды и классификация нагнетателей. Область применения.</p> <p>10. Основные параметры, характеризующие работу нагнетателя (подача, давление, напор, мощность, КПД, высота всасывания).</p> <p>11. Подобие центробежных машин. Формулы пропорциональности. Коэффициент быстроходности.</p> <p>12. Теоретические и действительные характеристики центробежных машин.</p> <p>13. Осевые и вихревые нагнетатели. Схемы. Принцип действия. Способы регулирования.</p> <p>14. Поршневые нагнетатели. Схема и принцип действия.</p> <p>15. Роторные насосы: особенности работы, конструкции (винтовые, зубчатые, пластинчатые)</p> <p>16. Струйные и пневматические нагнетатели. Схемы, принцип действия, классификация и области применения</p> | |
| | | | <p>17. Поля рабочих параметров центробежных нагнетателей при различных способах регулирования. Сводные графики полей рабочих параметров.</p> <p>18. Многопоточные и многоступенчатые конструкции центробежных нагнетателей.</p> <p>19. Центробежные насосы и вентиляторы. Схема и принцип действия.</p> <p>20. Основы теории центробежных машин. Уравнение Эйлера.</p> <p>21. Типы установки лопастей центробежных нагнетателей и их влияние на напор нагнетателя.</p> | 2. Вентиляторы |
| | | | <p>22. Особенности работы поршневых компрессоров. Мертвое пространство компрессоров. Подача поршневых компрессорных машин.</p> <p>23. Методы регулирования подачи компрессорных машин.</p> <p>24. Многоступенчатое сжатие. Предельная степень сжатия. Охлаждение газов.</p> <p>25. Компрессоры. Их классификация. Теория компрессорных машин. Уравнения процессов сжатия и изображение их в координатах T-S и P-V диаграммах. Основные параметры работы компрессора (работа, мощность и КПД)</p> | 3. Компрессоры |

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций

| Показатели | Оценка | Критерии |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Знать (ПК-4):</p> <p>а. основные характеристики, параметры, методы регулирования, условия надежной работы, эксплуатации и испытания нагнетателей;</p> <p>б. теоретические основы нагнетателей в энергохозяйстве промпредприятий;</p> <p>с. устройство и принцип действия вентиляторов, насосов, компрессоров.</p> <p>Уметь (ПК-4):</p> <p>д. рассчитывать трубопроводную систему, выбирать тип и количество машин;</p> <p>е. обеспечивать надежную и эффективную работу нагнетателей;</p> <p>ф. проводить гидравлические испытания нагнетателей;</p> <p>Владеть (ПК-4):</p> <p>г. навыками сбора и анализа исходных данных для проектирования нагнетателей и их элементов в соответствии с нормативной документацией;</p> <p>х. методикой оценки и анализа термодинамических и гидрогазодинамических процессов в компрессорах;</p> <p>и. методикой выбора и расчета наиболее экономичных, надежных и безопасных режимов работы и регулирования нагнетателей.</p> | отлично | Обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении вопроса, владеет специальной терминологией, демонстрирует общую эрудицию в предметной области. |
| | хорошо | Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, владеет специальной терминологией на достаточном уровне; могут возникнуть затруднения при ответе на уточняющие вопросы по вопросам экзаменационного билета; в целом демонстрирует общую эрудицию в предметной области. |
| | удовлетворительно | Обучающийся имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, плохо владеет специальной терминологией, допускает существенные ошибки при ответе, недостаточно ориентируется в источниках специализированных знаний. |
| | неудовлетворительно | Обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, не владеет специальной терминологией, допускает существенные ошибки при ответе, не ориентируется в источниках специализированных знаний. Нет ответа на вопросы экзаменационного билета. |

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.02 Насосы, вентиляторы, компрессоры направлена на ознакомление обучающихся с основными конструкциями нагнетателей, с теоретическими положениями и основами их эксплуатации, их практическим применением в промышленной теплоэнергетике; на получение теоретических знаний и практических навыков использования нагнетателей для их дальнейшего использования в практической деятельности.

Изучение дисциплины Б1.В.ДВ.11.02 Насосы, вентиляторы, компрессоры предусматривает:

- лекции,
- лабораторные работы,
- практические занятия,
- контрольную работу,
- самостоятельную работу,
- экзамен.

В ходе освоения *раздела 1 «Насосы»* студенты должны уяснить: определение насосов, область применения, их классификацию и особенности работы, характеристики насосов и методы регулирования подачи, методику выбора и эксплуатацию насосов.

В ходе освоения *раздела 2 «Вентиляторы»* студенты должны уяснить: определение вентиляторов, область применения, их классификацию и особенности работы, характеристики вентиляторов и методы регулирования подачи, методику выбора и эксплуатацию вентиляторов.

В ходе освоения *раздела 3 «Компрессоры»* студенты должны уяснить: понятие компрессоры, особенности их работы и классификацию, методы расчета и построение процессов в T-S диаграмме, методы регулирования подачи, конструктивные особенности компрессоров.

В процессе проведения *лабораторных работ* происходит закрепление знаний, формирование умений и навыков реализации представления: об испытаниях нагнетателей, об определении показателей работы нагнетателей, о конструктивных особенностях нагнетателей, о схемах подключения нагнетателей по параллельной и последовательной схемам.

В процессе проведения *практических занятий* происходит закрепление знаний, формирование умений и навыков реализации представления: о методиках выбора и расчета основных параметров нагнетателей, о построении характеристик нагнетателя и гидравлической сети и определении рабочей точки, определении допустимой высоты всасывания насосов.

Самостоятельную работу необходимо начинать с ознакомления с рекомендованной учебной и методической литературой.

При подготовке к *экзамену* рекомендуется особое внимание уделить следующим вопросам: назначение и область использования нагнетателей, расчет основных параметров работы нагнетателей, выбор и эксплуатация нагнетателей.

Работа с *литературой* является важнейшим элементом в получении знаний по дисциплине. Прежде всего, необходимо воспользоваться списком рекомендуемой по данной дисциплине литературой. Дополнительные сведения по изучаемым темам можно найти в периодической печати и Интернете.

Предусмотрено проведение аудиторных занятий (в виде лекций с текущим контролем и практических занятий с промежуточным контролем) в сочетании с внеаудиторной работой.

АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины

Насосы, вентиляторы, компрессоры

1. Цель и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины является: формирование у обучающихся знаний в области насосов, вентиляторов, компрессоров.

Задачей изучения дисциплины является: подготовка студентов к самостоятельной деятельности по выполнению расчетно-проектной, проектно-конструкторской и экспериментально-исследовательской видам профессиональной деятельности в условиях реального производства, а также эксплуатации насосов, вентиляторов, компрессоров при минимальных затратах энергетических, материальных и трудовых ресурсов, обеспечении охраны окружающей среды и техники безопасности.

2. Структура дисциплины

2.1 Распределение трудоемкости по отдельным видам учебных занятий, включая самостоятельную работу: Лк – 34 час., ЛР – 34 час., ПЗ- 17 час., СР – 68 час.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов, 5 зачетных единиц.

2.2 Основные разделы дисциплины:

- 1 – Насосы;
- 2 – Вентиляторы;
- 3 – Компрессоры.

3. Планируемые результаты обучения (перечень компетенций)

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

ПК-4 - Способность к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и анализу полученных результатов с привлечением соответствующего математического аппарата.

4. Вид промежуточной аттестации: экзамен

*Протокол о дополнениях и изменениях в рабочей программе
на 20___-20___ учебный год*

1. В рабочую программу по дисциплине вносятся следующие дополнения:

2. В рабочую программу по дисциплине вносятся следующие изменения:

Протокол заседания кафедры № _____ от «___» _____ 20 ___ г.,
(разработчик)

Заведующий кафедрой _____

(подпись)

(Ф.И.О.)

Программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 13.13.01 Теплоэнергетика и теплотехника от «01» октября 2015г. № 1081.

для набора 2014 года: и учебным планом ФГБОУ ВО «БрГУ» для заочной формы обучения от «03» июля 2018 г. № 413

для набора 2015 года: и учебным планом ФГБОУ ВО «БрГУ» для очной формы обучения от «04» декабря 2015 г. №771, заочной формы обучения от «04» декабря 2015 г. №771

для набора 2016 года: и учебным планом ФГБОУ ВО «БрГУ» для очной формы обучения от «06» июня 2016 г. №429, заочной формы обучения от «06» июня 2016 г. №429 для заочной формы (ускоренного обучения) от «06» июня 2016 г. № 429

для набора 2017 года: и учебным планом ФГБОУ ВО «БрГУ» для очной формы обучения от «06» марта 2017 г. №125, заочной формы обучения от «06» марта 2017 г. №125 для заочной формы (ускоренного обучения) от «04» апреля 2017 г. №203

для набора 2018 года и учебным планом ФГБОУ ВО «БрГУ» для очной формы обучения от «12» марта 2018 г. №130 , заочной формы обучения от «12» марта 2018 г. №130

Программу составил:

Латушкина С.В., старший преподаватель кафедры ПТЭ _____

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры ПТЭ

от «13» декабря 2018 г., протокол № 4

Заведующий кафедрой ПТЭ _____ Федяев А.А.

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий выпускающей кафедрой ПТЭ _____ Федяев А.А.

Директор библиотеки _____ Т.Ф. Сотник

Рабочая программа одобрена методической комиссией факультета ЭиА

от «28» декабря 2018 г., протокол № 5

Председатель методической комиссии факультета ЭиА _____ А.Д.Ульянов

СОГЛАСОВАНО:

Начальник
учебно-методического управления _____ Г.П. Нежевец

Регистрационный № _____